



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: [psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl](mailto:psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl)

<https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska>

Biała Podlaska, dnia 19.01.2024 r.

ONS-HK.9020.2.329.2023

### ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 12/23 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łomazy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.) oraz § 20, 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniach:

- 09.02.2023 r. sprawozdanie z badań nr L/0/02/2023/158/FM/2 z dnia 17.02.2023 r.,
- 09.02.2023 r. sprawozdanie z badań nr L/0/02/2023/158/FM/1 z dnia 17.02.2023 r.,
- 09.02.2023 r. sprawozdanie z badań nr L/0/02/2023/158/FM/3 z dnia 20.02.2023 r.,
- 09.02.2023 r. sprawozdanie z badań nr L/0/02/2023/696/F/1 z dnia 28.02.2023 r.,
- 13.03.2023 r. sprawozdanie z badań nr L/0/03/2023/119/F/3 z dnia 17.03.2023 r.,
- 13.03.2023 r. sprawozdanie z badań nr L/0/03/2023/119/M/4 z dnia 20.03.2023 r.,
- 13.03.2023 r. sprawozdanie z badań nr L/0/03/2023/119/M/2 z dnia 17.03.2023 r.,
- 31.03.2023 r. sprawozdanie z badań nr 169/LW/2023 z dnia 03.04.2023 r.,
- 21.07.2023 r. sprawozdanie z badań nr 8110/07/23 z dnia 25.07.2023 r.,
- 21.07.2023 r. sprawozdanie z badań nr 8111/07/23 z dnia 25.07.2023 r.,
- 21.07.2023 r. sprawozdanie z badań nr 8112/07/23 z dnia 25.07.2023 r.,
- 02.08.2023 r. sprawozdanie z badań nr 1509/08/23 z dnia 08.08.2023 r.,
- 02.08.2023 r. sprawozdanie z badań nr 1511/08/23 z dnia 08.08.2023 r.,
- 02.08.2023 r. sprawozdanie z badań nr 1510/08/23 z dnia 08.08.2023 r.,
- 09.08.2023 r. sprawozdanie z badań nr 3293/08/23 z dnia 14.08.2023 r.,
- 17.08.2023 r. sprawozdanie z badań nr 5403/08/23 z dnia 21.08.2023 r.,
- 17.08.2023 r. sprawozdanie z badań nr 5412/08/23 z dnia 21.08.2023 r.,
- 17.08.2023 r. sprawozdanie z badań nr 5411/08/23 z dnia 21.08.2023 r.,
- 30.08.2023 r. sprawozdanie z badań nr 847/09/23 z dnia 05.09.2023 r.,
- 30.08.2023 r. sprawozdanie z badań nr 853/09/23 z dnia 05.09.2023 r.,
- 30.08.2023 r. sprawozdanie z badań nr 852/09/23 z dnia 05.09.2023 r.,
- 05.09.2023 r. sprawozdanie z badań nr 2730/09/23 z dnia 11.09.2023 r.,
- 18.09.2023 r. sprawozdanie z badań nr 6638/09/23 z dnia 21.09.2023 r.,
- 18.09.2023 r. sprawozdanie z badań nr 6641/09/23 z dnia 21.09.2023 r.,
- 18.09.2023 r. sprawozdanie z badań nr 6642/09/23 z dnia 21.09.2023 r.,
- 18.09.2023 r. sprawozdanie z badań nr 6643/09/23 z dnia 21.09.2023 r.,
- 27.09.2023 r. sprawozdanie z badań nr 10351/09/23 z dnia 30.09.2023 r.,
- 27.09.2023 r. sprawozdanie z badań nr 10352/09/23 z dnia 30.09.2023 r.,
- 27.09.2023 r. sprawozdanie z badań nr 10353/09/23 z dnia 30.09.2023 r.,
- 09.10.2023 r. sprawozdanie z badań wody LAB.PW-Z-9051/342/2023 z dnia 23.10.2023 r.,
- 10.10.2023 r. sprawozdanie z badań nr 7350/10/23 z dnia 23.10.2023 r.,
- 10.10.2023 r. sprawozdanie z badań nr SB/127110/10/2023 z dnia 13.10.2023 r.,

- 23.10.2023 r. sprawozdanie z badań wody LAB.PW-Z-9051/369/2023 z dnia 27.10.2023 r.,
- 31.10.2023 r. sprawozdanie z badań nr L/0/10/2023/330/FM/2 z dnia 07.11.2023 r.,
- 31.10.2023 r. sprawozdanie z badań nr L/0/10/2023/330/FM/1 z dnia 07.11.2023 r.,
- 15.11.2023 r. sprawozdanie z badań nr 5336/11/23 z dnia 20.11.2023 r.,
- 27.11.2023 r. sprawozdanie z badań nr 9908/11/23 z dnia 30.11.2023 r.,
- 27.11.2023 r. sprawozdanie z badań nr 9909/11/23 z dnia 30.11.2023 r.,
- 27.11.2023 r. sprawozdanie z badań nr 9907/11/23 z dnia 30.11.2023 r.,
- 11.12.2023 r. sprawozdanie z badań wody LAB.PW-W-9051/443/2023 z dnia 20.12.2023 r.,

### **stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu**

Badania laboratoryjne próbek wody pobranych w ramach nadzoru oraz kontroli wewnętrznej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia Łomazy w dniach:

**● 09.02.2023 r. (kontrola wewnętrzna Producenta Wody):**

- punkt pobrania Łomazy ul. Podrzeczna 60 - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
- punkt pobrania Burwin 34 - posesja prywatna (punkt czerpalny),
- punkt pobrania Lubenka 11a - posesja prywatna (punkt czerpalny),

**● 13.03.2023 r. (kontrola wewnętrzna Producenta Wody oraz dodatkowe badanie w związku z przekroczeniem):**

- punkt pobrania Lubenka 11a - posesja prywatna (punkt czerpalny),
- punkt pobrania Łomazy ul. Podrzeczna 60 - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),

**● 31.03.2023 r. (dodatkowe badanie kontroli wewnętrznej w związku z przekroczeniem):**

- punkt pobrania Łomazy ul. Podrzeczna 60 - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),

**● 21.07.2023 r. (dodatkowe badania kontroli wewnętrznej w związku z przekroczeniem):**

- punkt pobrania Lubenka 11a - posesja prywatna (punkt czerpalny),
- punkt pobrania Huszcza 34 - Szkoła Podstawowa (punkt czerpalny),
- punkt pobrania Dubów 20 - Stacja Paliw (punkt czerpalny),

**● 02.08.2023 r. (dodatkowe badania wody w związku z modernizacją SUW):**

- punkt pobrania Łomazy ul. Podrzeczna 60 - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
- punkt pobrania Lubenka 11a - posesja prywatna (punkt czerpalny),
- punkt pobrania Dubów 20 - Stacja Paliw (punkt czerpalny),

**● 09.08.2023 r. (dodatkowe badanie wody w związku z modernizacją SUW):**

- punkt pobrania Łomazy ul. Podrzeczna 60 - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),

**● 17.08.2023 r. (dodatkowe badania wody w związku z modernizacją SUW):**

- punkt pobrania Łomazy ul. Podrzeczna 60 - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
- punkt pobrania Lubenka 11a - posesja prywatna (punkt czerpalny),
- punkt pobrania Dubów 20 - Stacja Paliw (punkt czerpalny),

**● 30.08.2023 r. (dodatkowe badania wody w związku z modernizacją SUW):**

- punkt pobrania Łomazy ul. Podrzeczna 60 - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
- punkt pobrania Lubenka 11a - posesja prywatna (punkt czerpalny),
- punkt pobrania Burwin 34 - posesja prywatna (punkt czerpalny),

**● 05.09.2023 r. (dodatkowe badanie wody w związku z modernizacją SUW):**

- punkt pobrania Łomazy ul. Podrzeczna 60 - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),

**● 18.09.2023 r. (dodatkowe badania wody w związku z modernizacją SUW):**

- punkt pobrania Łomazy ul. Podrzeczna 60 - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
- punkt pobrania Lubenka 11a - posesja prywatna (punkt czerpalny),
- punkt pobrania Burwin 34 - posesja prywatna (punkt czerpalny),
- punkt pobrania Dubów 20 - Stacja Paliw (punkt czerpalny),

**● 27.09.2023 r. (dodatkowe badania wody w związku z modernizacją SUW):**

- punkt pobrania Łomazy ul. Podrzeczna 60 - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
- punkt pobrania Lubenka 11a - posesja prywatna (punkt czerpalny),

- punkt pobrania Burwin 34 - posesja prywatna (punkt czerpalny),
  - **09.10.2023 r. (dodatkowe badanie wody w związku z modernizacją SUW):**
  - PW/637/WD/abc/Z - punkt pobrania Łomazy ul. Podrzeczna 60 - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
  - **10.10.2023 r. (dodatkowe badania wody w związku z modernizacją SUW):**
  - punkt pobrania Łomazy ul. Podrzeczna 60 - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
  - **23.10.2023 r. (dodatkowe badanie wody w związku z modernizacją SUW):**
  - PW/695/WD/ab/Z punkt pobrania Łomazy ul. Podrzeczna 60 - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
  - **31.10.2023 r. (dodatkowe badanie wody w związku z modernizacją SUW):**
  - punkt pobrania Lubenka 11a - posesja prywatna (punkt czerpalny),
  - punkt pobrania Huszcza 34 - Szkoła Podstawowa (punkt czerpalny),
  - **15.11.2023 r. (dodatkowe badanie wody w związku z modernizacją SUW):**
  - punkt pobrania Lubenka 11a - posesja prywatna (punkt czerpalny),
  - **27.11.2023 r. (kontrola wewnętrzna Producenta Wody oraz dodatkowe badanie wody w związku z przekroczeniem):**
  - punkt pobrania Łomazy ul. Szkolna 18A - posesja prywatna (punkt czerpalny),
  - punkt pobrania Dubów 20 - Stacja Paliw (punkt czerpalny),
  - punkt pobrania Łomazy ul. Podrzeczna 60 - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
  - **11.12.2023 r. numery analiz (próbki nadzоровe PPIS w Białej Podlaskiej):**
  - PW/832/WD/abc/W - punkt pobrania Burwin 34 - posesja prywatna (punkt czerpalny),
  - PW/833/WD/abc/W - punkt pobrania Huszcza 34 - Szkoła Podstawowa (punkt czerpalny),
- ostatecznie wykazały, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1: część A - parametry mikrobiologiczne, część B - parametry chemiczne oraz część D - dodatkowe wymagania chemiczne, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
- W osiemnastu próbkach stwierdzono przekroczenia (6 - zalecana wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C, 3 - żelazo, 6 - mangan, 10 - amonowy jon, 5 - azotyny, 2 - mętność, 1 - nieakceptowalny zapach). Większość odnotowanych przekroczeń wynikało z prowadzonej modernizacji ujęcia wody oraz podawaniem do sieci wodociągowej wody nieuzdatnionej.

**Marcin Nowik**  
**Państwowy Powiatowy Inspektor**  
**Sanitarny w Białej Podlaskiej**  
*/podpisano elektronicznie/*

**Otrzymują:**

1. Gmina Łomazy
2. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
3. Wójt Gminy Biała Podlaska
4. a/a

Sporządził: D.M.  
Sprawdził: I.S.